

## Lista das Espécies de Aves de Mata Atlântica e Campos Sulinos Avaliadas

*Circus cinereus* Vieillot, 1816  
*Aburria jacutinga* (Spix, 1825)  
*Acrobatornis fonsecai* Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996  
*Agelasticus thilius* (Molina, 1782)  
*Agriornis murinus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
*Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853)  
*Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1766)  
*Amazona pretrei* (Temminck, 1830)  
*Amazona rhodocorytha* (Salvadori, 1890)  
*Amazona vinacea* (Kuhl, 1820)  
*Anabacerthia amaurotis* (Temminck, 1823)  
*Anabacerthia lichtensteini* (Cabanis & Heine, 1859)  
*Anabazenops fuscus* (Vieillot, 1816)  
*Anas cyanoptera* Vieillot, 1816  
*Anas flavirostris* Vieillot, 1816  
*Anas platalea* Vieillot, 1816  
*Anas sibilatrix* Poeppig, 1829  
*Anas versicolor* Vieillot, 1816  
*Anodorhynchus glaucus* (Vieillot, 1816)  
*Anthus correndera* Vieillot, 1818  
*Anthus furcatus* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837  
*Anthus hellmayri* Hartert, 1909  
*Anthus nattereri* Sclater, 1878  
*Aramides saracura* (Spix, 1825)  
*Arremon semitorquatus* Swainson, 1838  
*Asthenes baeri* (Berlepsch, 1906)  
*Asthenes hudsoni* (Sclater, 1874)  
*Asthenes moreirae* (Miranda-Ribeiro, 1906)  
*Attila rufus* (Vieillot, 1819)  
*Baryphthengus ruficapillus* (Vieillot, 1818)  
*Batara cinerea* (Vieillot, 1819)  
*Biatas nigropectus* (Lafresnaye, 1850)  
*Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816)  
*Calyptura cristata* (Vieillot, 1818)  
*Campephilus robustus* (Lichtenstein, 1818)  
*Campylorhamphus falcularius* (Vieillot, 1822)  
*Campylorhamphus trochilirostris trochilirostris* (Lichtenstein, 1820)  
*Carpornis cucullata* (Swainson, 1821)  
*Celeus flavus subflavus* Sclater & Salvin, 1877  
*Cercomacra brasiliana* Hellmayr, 1905  
*Chamaeza meruloides* Vigors, 1825  
*Chamaeza ruficauda* (Cabanis & Heine, 1859)

*Chiroxiphia caudata* (Shaw & Nodder, 1793)  
*Cichlocolaptes leucophrus* (Jardine & Selby, 1830)  
*Cinclodes fuscus* (Vieillot, 1818)  
*Cinclodes pabsti* Sick, 1969  
*Claravis geoffroyi* (Temminck, 1811)  
*Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859)  
*Clytolaema rubricauda* (Boddaert, 1783)  
*Conopophaga lineata lineata* Wied, 1831  
*Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860  
*Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782)  
*Cotinga maculata* (Statius Muller, 1776)  
*Coturnicops notatus* (Gould, 1841)  
*Cranioleuca obsoleta* (Reichenbach, 1853)

*Cranioleuca pallida* (Wied, 1831)  
*Cranioleuca pyrrhophia* (Vieillot, 1818)  
*Cranioleuca sulphurifera* (Burmeister, 1869)  
*Crax blumenbachii* Spix, 1825  
*Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied, 1820)  
*Cyanocorax caeruleus* (Vieillot, 1818)  
*Cyanoloxia glaucocaerulea* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
*Cygnus melancoryphus* (Molina, 1782)  
*Dacnis nigripes* Pelzeln, 1856  
*Dendrocincla turdina* (Lichtenstein, 1820)  
*Diuca diuca* (Molina, 1782)  
*Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817)  
*Dryophila ferruginea* (Temminck, 1822)  
*Dryophila genei* (Filippi, 1847)  
*Dryophila malura* (Temminck, 1825)  
*Dryophila ochropyga* (Hellmayr, 1906)  
*Dryophila rubricollis* (Bertoni, 1901)  
*Dryornis bridgesii* (Eyton, 1849)  
*Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822)  
*Dysithamnus plumbeus* (Wied, 1831)  
*Dysithamnus stictothorax* (Temminck, 1823)  
*Dysithamnus xanthopterus* Burmeister, 1856  
*Elaenia obscura* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
*Eleoscytalopus indigoticus* (Wied, 1831)  
*Eleoscytalopus psychopompus* (Teixeira & Carnevalli, 1989)  
*Emberizoides ypiranganus* Ihering & Ihering, 1907  
*Embernagra platensis* (Gmelin, 1789)  
*Euphonia chalybea* (Mikan, 1825)  
*Formicivora erythronotos* Hartlaub, 1852  
*Formicivora littoralis* Gonzaga & Pacheco, 1990  
*Formicivora paludicola* Buzzetti, Belmontes-Lopes, Reinert, Silveira & Bornschein,

2013

*Formicivora serrana* Hellmayr, 1929  
*Fulica armillata* Vieillot, 1817  
*Fulica leucoptera* Vieillot, 1817  
*Fulica rufifrons* Philippi & Landbeck, 1861  
*Geositta cunicularia* (Vieillot, 1816)  
*Glaucidium minutissimum* (Wied, 1830)  
*Glaucis dohrnii* (Bourcier & Mulsant, 1852)  
*Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817)  
*Haplospiza unicolor* Cabanis, 1851  
*Heliobletus contaminatus* Berlepsch, 1885  
*Hemithraupis ruficapilla* (Vieillot, 1818)  
*Hemitriccus diops* (Temminck, 1822)  
*Hemitriccus furcatus* (Lafresnaye, 1846)  
*Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953)  
*Hemitriccus nidipendulus* (Wied, 1831)  
*Hemitriccus obsoletus* (Miranda-Ribeiro, 1906)  
*Hemitriccus orbitatus* (Wied, 1831)  
*Herpsilochmus pileatus* (Lichtenstein, 1823)  
*Heteronetta atricapilla* (Merrem, 1841)  
*Hydropsalis anomala* (Gould, 1838)  
*Hydropsalis forcipata* (Nitzsch, 1840)  
*Hylopezus nattereri* (Pinto, 1937)  
*Hylophilus poicilotis* Temminck, 1822  
*Hymenops perspicillatus* (Gmelin, 1789)  
*Hypoedaleus guttatus* (Vieillot, 1816)  
*Ilicura militaris* (Shaw & Nodder, 1809)  
*Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817)  
*Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823)  
*Laterallus leucopyrrhus* (Vieillot, 1819)  
*Lepidocolaptes falcinellus* (Cabanis & Heine, 1859)  
*Lepidocolaptes squamatus* (Lichtenstein, 1822)  
*Leptasthenura platensis* Reichenbach, 1853  
*Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824)  
*Leptasthenura striolata* (Pelzeln, 1856)  
*Lessonia rufa* (Gmelin, 1789)  
*Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818)  
*Limnortites rectirostris* (Gould, 1839)  
*Limnornis curvirostris* Gould, 1839  
*Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844)  
*Machaeropterus regulus* (Hahn, 1819)  
*Mackenziaena leachii* (Such, 1825)  
*Mackenziaena severa* (Lichtenstein, 1823)  
*Megascops sanctaecatarinae* (Salvin, 1897)

*Merulaxis ater* Lesson, 1830  
*Merulaxis stresemanni* Sick, 1960  
*Milvago chimango* (Vieillot, 1816)  
*Mionectes rufiventris* Cabanis, 1846  
*Momotus momota marcgraviana* Pinto & Camargo, 1961  
*Muscipipra vetula* (Lichtenstein, 1823)  
*Myiothlypis rivularis* (Wied, 1821)  
*Myrmoderus loricatus* (Lichtenstein, 1823)  
*Myrmoderus squamosus* Pelzeln, 1868  
*Myrmotherula fluminensis* Gonzaga, 1988  
*Myrmotherula minor* Salvadori, 1864  
*Myrmotherula unicolor* (Ménétrières, 1835)  
*Myrmotherula urosticta* (Sclater, 1857)  
*Nemosia rourei* Cabanis, 1870  
*Neopelma aurifrons* (Wied, 1831)  
*Neopelma chrysolophum* Pinto, 1944  
*Neoxolmis rufiventris* (Vieillot, 1823)  
*Netta peposaca* (Vieillot, 1816)  
*Notharchus swainsoni* (Gray, 1846)  
*Onychorhynchus swainsoni* (Pelzeln, 1858)  
*Orchesticus abeillei* (Lesson, 1839)  
*Ortalis guttata remota* Pinto, 1960  
*Orthogonys chloricterus* (Vieillot, 1819)  
*Oxyura vittata* (Philippi, 1860)  
*Parabuteo leucorrhous* (Quoy & Gaimard, 1824)  
*Pardirallus sanguinolentus* (Swainson, 1837)  
*Patagioenas maculosa* (Temminck, 1813)  
*Penelope obscura* Temminck, 1815  
*Penelope superciliaris alagoensis* Nardelli, 1993  
*Phacellodomus erythrophthalmus* (Wied, 1821)  
*Phacellodomus ferrugineigula* (Pelzeln, 1858)  
*Phacellodomus striaticollis* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)  
*Phaethornis eurynome* (Lesson, 1832)  
*Phaethornis idaliae* (Bourcier & Mulsant, 1856)  
*Phaethornis squalidus* (Temminck, 1822)  
*Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816  
*Philydor atricapillus* (Wied, 1821)  
*Philydor rufum* (Vieillot, 1818)  
*Phleocryptes melanops* (Vieillot, 1817)  
*Phrygilus fruticeti* (Kittlitz, 1833)  
*Phyllomyias griseocapilla* Sclater, 1862  
*Phyllomyias virescens* (Temminck, 1824)  
*Phylloscartes difficilis* (Ihering & Ihering, 1907)  
*Phylloscartes eximius* (Temminck, 1822)

*Phylloscartes kronei* Willis & Oniki, 1992  
*Phylloscartes oustaleti* (Sclater, 1887)  
*Phylloscartes paulista* Ihering & Ihering, 1907  
*Phylloscartes sylviolus* (Cabanis & Heine, 1859)  
*Phylloscartes ventralis* (Temminck, 1824)  
*Phytotoma rutila* Vieillot, 1818  
*Piculus aurulentus* (Temminck, 1821)  
*Picumnus nebulosus* Sundevall, 1866  
*Picumnus temminckii* Lafresnaye, 1845  
*Pionopsitta pileata* (Scopoli, 1769)  
*Pipraeidea bonariensis* (Gmelin, 1789)  
*Piprites pileata* (Temminck, 1822)  
*Platyrinchus leucoryphus* Wied, 1831  
*Podiceps major* (Boddaert, 1783)  
*Podiceps occipitalis* Garnot, 1826  
*Polioptila lactea* Sharpe, 1885  
*Polystictus pectoralis* (Vieillot, 1817)  
*Poospiza cabanisi* Bonaparte, 1850  
*Poospiza lateralis* (Nordmann, 1835)  
*Poospiza nigrorufa* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
*Poospiza thoracica* (Nordmann, 1835)  
*Porzana spiloptera* Durnford, 1877  
*Pseudocolopteryx flaviventris* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
*Pseudoleistes virescens* (Vieillot, 1819)  
*Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach, 1853)  
*Psilorhamphus guttatus* (Ménétrières, 1835)  
*Pulsatrix koeniswaldiana* (Bertoni & Bertoni, 1901)  
*Pulsatrix perspicillata pulsatrix* (Wied, 1820)  
*Pyriglena atra* (Swainson, 1825)  
*Pyriglena leucoptera* (Vieillot, 1818)  
*Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792)  
*Pyrrhocomma ruficeps* (Strickland, 1844)  
*Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820)  
*Pyrrhura leucotis* (Kuhl, 1820)  
*Ramphodon naevius* (Dumont, 1818)  
*Rhopias gularis* (Spix, 1825)  
*Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824)  
*Saltator maxillosus* Cabanis, 1851  
*Scytalopus iraiensis* Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998  
*Scytalopus pacheco* Maurício, 2005  
*Scytalopus petrophilus* Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010  
*Scytalopus spelunca* (Ménétrières, 1835)  
*Selenidera maculirostris* (Lichtenstein, 1823)  
*Serpophaga griseicapilla* Straneck, 2007

*Serpophaga munda* Berlepsch, 1893  
*Spartonoica maluroides* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
*Sporophila beltoni* Repenning & Fontana, 2013  
*Sporophila cinnamomea* (Lafresnaye, 1839)  
*Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820)  
*Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869)  
*Sporophila hypochroma* Todd, 1915  
*Sporophila hypoxantha* Cabanis, 1851  
*Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870)  
*Sporophila palustris* (Barrows, 1883)  
*Sporophila pileata* (Sclater, 1864)  
*Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851  
*Stephanophorus diadematus* (Temminck, 1823)  
*Stephanoxis lalandi* (Vieillot, 1818)  
*Strix huhula albomarginata* Spix, 1824  
*Strix hylophila* Temminck, 1825  
*Sturnella defilippii* (Bonaparte, 1850)  
*Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995  
*Synallaxis cinerascens* Temminck, 1823  
*Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819  
*Synallaxis whitneyi* Pacheco & Gonzaga, 1995  
*Syndactyla rufosuperciliata* (Lafresnaye, 1832)  
*Tachuris rubrigastra* (Vieillot, 1817)  
*Tachycineta leucopyga* (Meyen, 1834)  
*Tangara brasiliensis* (Linnaeus, 1766)  
*Tangara cyanoptera* (Vieillot, 1817)  
*Tangara desmaresti* (Vieillot, 1819)  
*Tangara ornata* (Sparrman, 1789)  
*Tangara peruviana* (Desmarest, 1806)  
*Tangara preciosa* (Cabanis, 1850)  
*Tangara seledon* (Statius Muller, 1776)  
*Terenura maculata* (Wied, 1831)  
*Thamnophilus ambiguus* Swainson, 1825  
*Thamnophilus ruficapillus* Vieillot, 1816  
*Thripophaga macroura* (Wied, 1821)  
*Tijuca atra* Ferrusac, 1829  
*Tijuca condita* Snow, 1980  
*Todirostrum poliocephalum* (Wied, 1831)  
*Touit melanonotus* (Wied, 1820)  
*Tricharia malachitacea* (Spix, 1824)  
*Trogon collaris eytoni* Fraser, 1837  
*Tyranniscus burmeisteri* (Cabanis & Heine, 1859)  
*Veniliornis maculifrons* (Spix, 1824)  
*Veniliornis spilogaster* (Wagler, 1827)

*Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788)  
*Xolmis coronatus* (Vieillot, 1823)  
*Xolmis dominicanus* (Vieillot, 1823)