

556. COLUMBIDEOS DA FAZENDINHA, POCONÉ, MT. Valle, M.P. & Yamashita, C. CEMAVE, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, D.F.

Durante o mês de setembro de 1983 foi efetuada captura de aves, com fins de anilhamento (Convênio SUBIN/IBDF), na propriedade denominada "Fazendinha"

situada ao Km 66 da rodovia MT-111, no município de Poconé. A área caracterizava-se por decídua. A colheita processada em fins de junho deixou o campo com grande quantidade de grãos espalhados no solo, o que sustentava grandes populações de columbídeos diversos, além de grupos enormes de espécie do gênero *Sporophyla*. Notória era a utilização do campo como área de alimentação de grandes bandos de *Columba picazuro* e *Zenaida auriculata*, estimadas em mais de 2.000 e em cerca de 1.500 respectivamente. A área, no entanto, não era utilizada como ponto de pouso e de dormida. A utilização de rede-canhão permitiu a captura e anilhamento de 35 indivíduos de *Columba picazuro* e 1 de *Zenaida auriculata*. Grandes populações de *Columbina talpacoti*, e, surpreendentemente, de *Claravis pretiosa* também marcaram especial presença, além de *Columbina picui* e *C. minuta* em populações menores. Tais espécies alimentavam-se, em bandos, nos campos de arroz e utilizavam a mata semi-decídua como área de refúgio. Utilizando-se "mist-nets" foram anilhadas 174 *Claravis pretiosa*, 105 *Columbina talpacoti*, 6 *C. picui* e 5 *C. minuta*. As proporções sexuais (macho, fêmea) encontradas para *Claravis pretiosa* e *Columbina talpacoti* foram de 1:1,24 e 1:0,90, respectivamente. Foram anotados dados de mudas de penas e pesos das aves.