

## MUDA E PESO DE SCOLOPACIDAE E CHARADRIIDAE CAPTURADOS NA LAGOA DO PEIXE, TAVARES, RS, ENTRE 1985 e 1987

Paulo de Tarso Zuquim Antas

A Lagoa do Peixe, situada no município de Tavares, na península que separa a Lagoa dos Patos do Oceano Atlântico, é a área de maior importância localizada até o momento no Brasil para várias espécies de aves migratórias (SILVA, 1984; HARRINGTON et alii, 1984). Decretado como Parque Nacional em 06 de novembro de 1986, a área tem sido estudada intensamente por vários autores (BELTON, 1984; SILVA, op. cit.; HARRINGTON et alii, 1986). O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal vem realizando e/ou co-patrocinando estudos de campo na área desde abril de 1984.

Este trabalho dá prosseguimento ao publicado por HARRINGTON et alii (op. cit.), acrescentando as informações obtidas em 1985, 1986 e 1987 para várias espécies de Charadriidae e Scolopacidae neárticos ou da região andino-patagônica.

Estes dados corroboram a importância da área como local de muda e ganho de peso para *Pluvialis squatarola*, *Calidris fuscicollis*, *C. alba*, *C. canutus* e *Limosa haemastica*, sendo que abriga maior concentração conhecida desta última espécie no mesmo país. Informações sobre *Charadrus falklandicus* e *Zonibyx modestus* também são apresentadas, para estas duas espécies migratórias da região andino-patagônica.

Recebido em 14.07.87

Endereço do autor: CEMAVE  
Caixa Postal, 04/034  
70.000 -- Brasília -- DF

ANAIS DO III ENAV	São Leopoldo	UNISINOS	1988	p. 63
-------------------	--------------	----------	------	-------