

***Elacatinus figaro***  
Sazima, Moura & Rocha, 1997



<b>ORDEM</b>	PERCIFORMES
<b>FAMÍLIA</b>	GOBIIDAE
<b>NOME COMUM</b>	NÉON, GÓBIO-NÉON
<b>CATEGORIA</b>	BRASIL (BIODIVERSITAS, 2002): VU – A2A

### Principais características morfológicas

---

Nadadeiras dorsais com 26 espinhos e 11 raios. Anais com 2 espinhos e 24 raios.

Apresenta superfície dorsal com coloração preta e duas faixas amarelo forte cortando seu corpo longitudinalmente. A superfície ventral é branca.

### Biologia

---

Atinge um comprimento máximo de por volta de 40 mm. Vive até três anos. É um peixe limpador: alimenta-se de crustáceos parasitas que se instalam no corpo e brânquias de outros peixes, além de muco e tecido morto ou doente, apresentando clara relação mútua, onde ambos se beneficiam. Entre as espécies que ele “limpa” estão: o blenídeo gobídeo *Ophioblennius atlanticus*, o pomacentrídeo *Abudefduf saxatilis*, e o serranídeo *Mycteroperca rubra*.

### Distribuição

---

Espécie endêmica do Brasil, onde ocorre desde o Nordeste até Santa Catarina, associado a recifes, entre profundidades de 3 a 20m.

Ocorre sobre fundos coralinos ou rochosos, adjacentes ao continente. Solitário ou em grupos de no máximo 6 indivíduos, é encontrado nos fundos supracitados, junto a algas calcáreas, esponjas encrustantes e ouriços do mar, buscando proteção entre os espinhos.

### Captura e Pesca

---

É capturado como peixe ornamental para aquário.

Fonte: <http://www.fishbase.org>  
[http://www.ipaq.org.br/modules.php?name=Aquarioes&op=mostrar\\_especie&id=39&nome\\_map=c,b](http://www.ipaq.org.br/modules.php?name=Aquarioes&op=mostrar_especie&id=39&nome_map=c,b)  
[http://www.gobiidae.com/species\\_pages/elacatinus\\_figaro.htm](http://www.gobiidae.com/species_pages/elacatinus_figaro.htm)  
MMA (2008). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Biodiversidade 19, Vol. 2: 907p.