



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO SUDESTE E SUL

Espécies de Chondrichthyes avaliadas entre 2010 e 2012 no processo de Avaliação do Estado de Conservação da Fauna Brasileira conduzido pelo ICMBio (espécies RE, CR, EN, VU, NT, DD e NA).

| Ordem | Espécie | Nome Comum | Categoria (ICMBio 2010 - 2012) |
|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Carcharhiniformes | Apristurus profundorum | caçã-espátula | DD |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus acronotus | caçã-lombo-preto | NT |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus altimus | caçã-baía | DD |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus brachyurus | caçã-baía | DD |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus brevipinna | tubarã-galha-preta | DD |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus falciformis | tubarã-lombo-preto | NT |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus galapagensis | tubarã-das-galápagos | CR |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus isodon | tubarã-dente-de-agulha | RE |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus leucas | cabeça-chata | NT |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus limbatus | tubarã-galha-preta | NT |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus longimanus | tubarã-galha-branca | VU |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus obscurus | caçã-fidalgo | EN |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus perezi | tubarã-dos-recifes | VU |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus plumbeus | tubarã-galhudo | CR |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus porosus | caçã-azeiteiro | CR |
| Carcharhiniformes | Carcharhinus signatus | caçã-noturno | VU |
| Carcharhiniformes | Carcharias taurus | caçã-mangona | CR |
| Carcharhiniformes | Galeocerdo cuvier | tubarã-tigre | NT |
| Carcharhiniformes | Galeorhinus galeus | caçã-bico-doce | CR |
| Carcharhiniformes | Galeus mincaronei | tubarã-cauda-de-serra-do-sul | DD |
| Carcharhiniformes | Isogomphodon oxyrinchus | caçã-quati | CR |
| Carcharhiniformes | Mustelus canis | boca-de-velha | EN |
| Carcharhiniformes | Mustelus fasciatus | caçã-listrado | CR |
| Carcharhiniformes | Mustelus norrisi | canejo | DD |
| Carcharhiniformes | Mustelus schmitti | caçã-cola-fina | CR |



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO SUDESTE E SUL

| Ordem | Espécie | Nome Comum | Categoria (ICMBio 2010 - 2012) |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Carcharhiniformes | Negaprion brevirostris | tubarão-limão | VU |
| Carcharhiniformes | Prionace glauca | tubarão-azul | NT |
| Carcharhiniformes | Pseudotriakis microdon | desconhecido | DD |
| Carcharhiniformes | Rhizoprionodon landii | cação-frango | NT |
| Carcharhiniformes | Rhizoprionodon porosus | tubarão-rabo-seco | DD |
| Carcharhiniformes | Schroederichthys bivius | tubarão-lagarto | RE |
| Carcharhiniformes | Schroederichthys tenuis | cação-gato | DD |
| Carcharhiniformes | Sphyrna lewini | tubarão-martelo; cambeva; vaca | CR |
| Carcharhiniformes | Sphyrna media | tubarão-martelo-de-aba-curta | CR |
| Carcharhiniformes | Sphyrna mokarran | tubarão-martelo-grande | EN |
| Carcharhiniformes | Sphyrna tiburo | tubarão-martelo | CR |
| Carcharhiniformes | Sphyrna tudes | tubarão-martelo | CR |
| Carcharhiniformes | Sphyrna zygaena | tubarão-martelo-liso; cambeva | CR |
| Chimaeriformes | Callorhynchus callorynchus | quimera | DD |
| Chimaeriformes | Hydrolagus matallanasi | raia-malhada | DD |
| Hexanchiformes | Heptanchias perlo | tubarão-sete-gueiras | DD |
| Hexanchiformes | Notorynchus cepedianus | cação-bruxa | CR |
| Lamniformes | Alopias superciliosus | tubarão-raposa | VU |
| Lamniformes | Alopias vulpinus | tubarão-raposa | VU |
| Lamniformes | Carcharodon carcharias | tubarão-branco | VU |
| Lamniformes | Cetorhinus maximus | tubarão-peregrino | CR |
| Lamniformes | Isurus oxyrinchus | tubarão-anequim; mako | NT |
| Lamniformes | Isurus paucus | anequim-preto | DD |
| Lamniformes | Lamna nasus | tubarão-golfinho | DD |
| Lamniformes | Megachasma pelagios | tubarão-boca-grande | DD |
| Lamniformes | Odontaspis ferox | mangona-olhuda | DD |
| Lamniformes | Odontaspis noronhai | mangona-preta | DD |



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO SUDESTE E SUL

| Ordem | Espécie | Nome Comum | Categoria (ICMBio 2010 - 2012) |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Lamniformes | Pseudocarcharias kamoharai | tubarão-crocodilo | DD |
| Myliobatiformes | Aetobatus narinari | raia-pintada | DD |
| Myliobatiformes | Dasyatis americana | raia-prego | DD |
| Myliobatiformes | Dasyatis centroura | raia-prego-de-cauda-áspera | CR |
| Myliobatiformes | Dasyatis colarensis | raia | VU |
| Myliobatiformes | Dasyatis geijskesi | raia-morcego | DD |
| Myliobatiformes | Dasyatis hypostigma | raia-manteiga | DD |
| Myliobatiformes | Dasyatis marianae | raia-mariquita | DD |
| Myliobatiformes | Dasyatis say | raia-prego | DD |
| Myliobatiformes | Gymnura altavela | raia-manteiga; raia-borboleta | CR |
| Myliobatiformes | Gymnura micrura | raia-papel | NT |
| Myliobatiformes | Himantura schmardae | raia | DD |
| Myliobatiformes | Manta birostris | raia-manta; manta | VU |
| Myliobatiformes | Mobula hypostoma | raia-manta; manta | VU |
| Myliobatiformes | Mobula japanica | raia-manta; manta | VU |
| Myliobatiformes | Mobula rochebrunei | raia-manta; manta | VU |
| Myliobatiformes | Mobula tarapacana | raia-manta; manta | VU |
| Myliobatiformes | Mobula thurstoni | raia-manta; manta | VU |
| Myliobatiformes | Myliobatis freminvillei | raia-amarela; raia manteiga | EN |
| Myliobatiformes | Myliobatis goodei | raia-sapo | CR |
| Myliobatiformes | Myliobatis ridens | raia-amarela; raia-manteiga | CR |
| Myliobatiformes | Pteroplatytrygon violacea | raia | DD |
| Myliobatiformes | Rhinoptera bonasus | raia-beiço-de-boi | DD |
| Myliobatiformes | Rhinoptera brasiliensis | raia-beiço-de-boi | CR |
| Myliobatiformes | Urotrygon microphthalmum | raia-de-fogo | DD |
| Orectolobiformes | Ginglymostoma cirratum | tubarão-lixia | VU |
| Orectolobiformes | Rhincodon typus | tubarão-baleia | VU |



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO SUDESTE E SUL

| Ordem | Espécie | Nome Comum | Categoria (ICMBio 2010 - 2012) |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Pristiformes | Pristis pectinata | peixe-serra | CR |
| Pristiformes | Pristis pristis | peixe-serra | CR |
| Rajiformes | Amblyraja frerichsi | raia-rude | DD |
| Rajiformes | Atlantoraja castelnaui | raia-chita | EN |
| Rajiformes | Atlantoraja cyclophora | raia-santa | NT |
| Rajiformes | Atlantoraja platana | Emplastro | DD |
| Rajiformes | Bathyraja brachyurops | raia | DD |
| Rajiformes | Bathyraja schroederi | raia | DD |
| Rajiformes | Cruriraja rugosa | raia | DD |
| Rajiformes | Dactylobatus clarkii | raia | DD |
| Rajiformes | Dipturus leptocauda | raia | DD |
| Rajiformes | Psammobatis bergi | raia | DD |
| Rajiformes | Psammobatis extenta | raia-de-areia | DD |
| Rajiformes | Psammobatis lentiginosa | raia-emplastro | DD |
| Rajiformes | Psammobatis rutrum | raia | DD |
| Rajiformes | Rajella sadowskii | raia-sadowski | DD |
| Rajiformes | Rhinoraja multispinis | raia | DD |
| Rajiformes | Rioraja agassizii | raia-santa; emplastro | EN |
| Rajiformes | Sympterygia acuta | raia-emplastro; emplastro | EN |
| Rajiformes | Sympterygia bonapartii | emplastro-amarelo | EN |
| Rhinobatiformes | Rhinobatos horkelii | raia-viola; viola | CR |
| Rhinobatiformes | Rhinobatos lentiginosus | raia-viola; viola | VU |
| Rhinobatiformes | Rhinobatos percellens | raia-viola-do-sul | DD |
| Rhinobatiformes | Zapteryx brevirostris | banjo; raia-viola-de-bico-curto | VU |
| Squaliformes | Centrophorus granulosus | Desconhecido | DD |
| Squaliformes | Cirrhigaleus asper | cação-bagre | DD |
| Squaliformes | Squalus acanthias | cação-gato; cação-bagre | CR |



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO SUDESTE E SUL

| Ordem | Espécie | Nome Comum | Categoria (ICMBio 2010 - 2012) |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Squaliformes | Squalus cf. megalops | cação-gato; cação-bagre | DD |
| Squaliformes | Squalus mitsukurii | galhudo-de-espinha-curta | DD |
| Squatiniiformes | Squatina argentina | cação-anjo-de-asa-longa | CR |
| Squatiniiformes | Squatina dumeril | cação-anjo | DD |
| Squatiniiformes | Squatina guggenheim | cação-anjo-espinhudo | CR |
| Squatiniiformes | Squatina occulta | cação-anjo-de-asa-curta | CR |
| Torpediniiformes | Benthobatis krefftii | raia-cega | DD |
| Torpediniiformes | Diplobatis pictus | raia-elétrica | DD |
| Torpediniiformes | Discopyge tschudii | raia-elétrica | DD |
| Torpediniiformes | Narcine bancroftii | raia-torpedo | DD |
| Torpediniiformes | Narcine brasiliensis | treme-treme | DD |
| Torpediniiformes | Tetronarce nobiliana | raia-elétrica | NA |
| Torpediniiformes | Tetronarce puelcha | raia-elétrica; treme-treme | VU |