

O ANALISTA AMBIENTAL MÁRIO PITOMBEIRA E O TÉCNICO AMBIENTAL CARLOS ALEXANDRE FORAM SURPREENDIDOS PELA CASCAVEL PRÓXIMO A SEDE DO PNI



Geralmente, refere-se mais especificamente a espécie *Crotalus durissus*. A cascavel em vez de sair completamente de sua pele antiga, mantém parte enrolada na cauda em forma de um anel cinzento grosseiro. Com o correr dos anos, estes pedaços de epiderme ressecados forma quizas que, quando o animal vibra a cauda, balançam e causam o ruído característico.

CASCAVEL É O NOME VULGAR DADO AS COBRAS DOS GÊNEROS *Crotalus* e *Sistrurus*.

AS CASCAVÉIS possuem um chocalho característico na cauda, e estão presentes em todo continente americano.

Geralmente, refere-se mais especificamente á espécie *Crotalus durissus*. A cascavel em vez de sair completamente de sua pele antiga, mantém parte enrolada na cauda em forma de um anel

cinzento grosseiro. Com o correr dos anos, estes pedaços de epiderme ressecados forma talvez que, quando o animal vibra a cauda, balançam e causam o ruído característico.

CUIDADOS.

... Deve-se evitar, na medida do possível, andar descalço ou de chinelo, nos locais de ocorrência.

... Deve-se ter atenção redobrada no próprio local de trabalho e onde haja mata, capinzais, jardins e...

... As serpentes venenosas alimentam-se preferentemente à noite. Nesse período devem ser evitadas as caminhadas nas proximidades de gramados e ...

... As corujas e os gaviões, são inimigos naturais das serpentes. Preservar a vida dessas aves é fundamental no equilíbrio ecológico.

... A cascavel é responsável por grande parte dos acidentes ofídicos registrados em sua área de ocorrência. Perigosíssima, prepara o bote ao ver se aproxima qualquer ser. São rápidas e ágeis.

Primeiros socorros.

.. Não amarrar a perna ou braço, nem faça torniquetes, pois o garrote impede a circulação sanguínea e pode produzir necrose e até gangrena.

... Não administrar, soro antiofídico sem acompanhamento médico hospitalar. São comuns reações alérgicas ao soro-CHOQUE ANAFILÁTICO.

... Lavar a ferida com água e sabão. Se o local apresentar furinhos, é quase certeza que é picada de serpente peçonhenta,

TRATAMENTO.

URGENTE.

LEVAR PARA O HOSPITAL. NA REGIÃO É O HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DE RESENDE.

O DOENTE DEVE SER COLOCADO EM REPOUSO ABSOLUTO E O TRATAMENTO ESPECÍFICO É O SORO ANTICROTÁLICO.

"NÃO MATE ANIMAIS, PRINCIPALMENTE EM UMA UC."

LÉO NASCIMENTO.

MÉDICO VETERINÁRIO-CRMV Nº1153.

ANALISTA AMBIENTAL -PNI- ICMBio.