

SERPENTES RESPONSÁVEIS POR ENVENENAMENTOS NO BRASIL

A seguir serão apresentadas listas (tabelas 1, 2, 3 e 4) com os nomes científicos/família, nomes populares das serpentes incluindo também dados de distribuição geográfica e Biomas onde os animais são encontrados, que constam no Trabalho de Conclusão de Curso-TCC intitulado “**PLANTAS ANTIOFÍDICAS NO BIOMA CERRADO: UM RELATO SOBRE O BARBATIMÃO - *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville**”, de autoria da Bióloga ROBERTA DE SOUZA COSTA, técnica de suporte da Unidade Avançada de Administração e Finanças-UAAF/Goiânia/Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade- ICMBio.

Os dados foram compilados de BERNARDE (2012), sendo que as modificações foram acrescentadas por meio de dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios-RAN/ICMBio e consulta à base de dados denominada de “The Reptile Database” (UETZ, 2012), além do livro de CARDOSO et al., (2009). Os nomes destacados em azul ocorrem no Estado de Goiás.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNARDE. Paulo Sérgio; GOMES, Jáson de Oliveira. Serpentes peçonhentas e ofidismo em Cruzeiro do Sul, Alto Juruá, Estado do Acre, Brasil. **Acta Amazônica**. vol. 42(1): 65 – 72, 2012.

CARDOSO, João Luiz Costa; FRANÇA, Francisco Oscar de Siqueira; WEN, Fan Hui; MÁLAQUE, Célia Maria Sant’ana; JUNIOR, Vidal Haddad. **Animais peçonhentos no Brasil**: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. São Paulo, Sarvier, 2009.

UETZ, Peter. (ed.), **The Reptile Database**. Disponível em: <http://www.reptile-database.org>. Acessado em: Maio 2012.

Tabela 1. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Botrópico com seus respectivos nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado.

ESPÉCIE/FAMÍLIA	NOME POPULAR	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	BIOMA (S) BRASILEIROS
<i>Bothriopsis bilineata</i> (Wied, 1825) VIPERIDAE	Bico-de-papagaio, papagaia, jararaca-verde	AM, AC, RR, BA, RJ, MG, MT, RO, ES, MA, PA, AP, TO	Amazônia, Mata Atlântica
<i>Bothriopsis taeniata</i> (Wagler, 1824) VIPERIDAE	Jararaca-estrela, jararaca-cinza	PA, AM, Guiana, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Colômbia	Amazônia
<i>Bothrocophias hyoprora</i> (Amaral, 1935) VIPERIDAE	Jararaca-nariguda, jararaca-bicuda	Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, AM, RO, PA, AC	Amazônia
<i>Bothrocophias microphthalmus</i> (Cope, 1876) VIPERIDAE	Jararaquinha	RO, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia	Amazonia
<i>Bothropoides alcatraz</i> (Marques, Martins & Sazima, 2002) VIPERIDAE	Jararaca-de-Alcatraz	SP	Mata Atlântica
<i>Bothropoides diporus</i> (Cope, 1862) VIPERIDAE	Jararaca-pintada	Argentina, Paraguai, SP, PR, SC, RS, MS	Mata Atlântica
<i>Bothropoides erythromelas</i> (Amaral, 1923) VIPERIDAE	Jararaca-da-seca	AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, RN, SE, PI	Caatinga
<i>Bothropoides insularis</i> (Amaral, 1921) VIPERIDAE	Jararaca-ilhõa	SP	Mata Atlântica
<i>Bothropoides jararaca</i> (Wied, 1824) VIPERIDAE	Jararaca	BA, ES, RJ, MG, SP, PR, SC, RS, MT, Paraguai, Argentina	Mata Atlântica
<i>Bothropoides lutzi</i> (Miranda-Ribeiro, 1915) VIPERIDAE	Jararaca-pintada	MG, BA, GO, TO, PI, PE, CE	Cerrado, Caatinga
<i>Bothropoides marmoratus</i> (Silva & Rodrigues, 2008) VIPERIDAE	Jararaca-pintada	GO	Cerrado

<i>Bothropoides mattogrossensis</i> (Amaral, 1925) VIPERIDAE	Jararaca-pintada, boca-de-sapo	MT, MS, RO, GO, TO, SP, AM, Bolívia, Paraguai, Argentina	Cerrado, Pantanal
<i>Bothropoides neuwiedi</i> (Wagler, 1824) VIPERIDAE	Jararaca-pintada	BA, MG, GO, SP, RJ, ES, PR, Paraguai, Peru, Argentina	Cerrado, Mata Atlântica
<i>Bothropoides pauloensis</i> (Amaral, 1925) VIPERIDAE	Jararaca-pintada	SP, MG, GO, MT, MS, PR, Paraguai, Bolívia	Cerrado, Pantanal
<i>Bothropoides pubescens</i> (Cope, 1870) VIPERIDAE	Jararaca-pintada	RS, Uruguai	Pampa
<i>Bothrops atrox</i> (Linnaeus, 1758) VIPERIDAE	Jararaca, surucucu, combóia	AM, PA, AC, RO, TO, AP, MA, RR, MT, Bolívia, Peru, Colombia, Venezuela	Amazonia
<i>Bothrops brazili</i> Hoge, 1954 VIPERIDAE	Jararaca	PA, AM, RO, MT, Equador, Peru, Bolívia, Suriname, Venezuela, Guiana	Amazônia
<i>Bothrops jararacussu</i> Lacerda, 1884 VIPERIDAE	Jararacuçu	MG, ES, RJ, RS, SP, SC, BA, MS, Argentina, Bolívia, Paraguai	Mata Atlântica
<i>Bothrops leucurus</i> Wagler, 1824 VIPERIDAE	Jararaca	ES, BA, SE, AL, PE, PB, CE, RN	Mata Atlântica
<i>Bothrops marajoensis</i> Hoge, 1966 VIPERIDAE	Jararaca	PA	Mata Atlântica
<i>Bothrops moojeni</i> Hoge, 1966 VIPERIDAE	Jararaca. Caissaca	TO, GO, DF, PA, PI, PR, SP, MA, BA, MT, MS, Paraguai, Argentina, Bolívia	Cerrado, Caatinga
<i>Bothrops muriciensis</i> Ferrarezzi & Freire, 2001 VIPERIDAE	Jararaca	AL	Mata Atlântica
<i>Bothrops pirajai</i> Amaral, 1923 VIPERIDAE	Jararaca	BA	Mata Atlântica

<i>Rhinocerothis alternatus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) VIPERIDAE	Urutu-cruzeiro, cruzeira	GO, MG, MS, SP, PR, SC, RS, Paraguai, Uruguai, Argentina	Cerrado, Pampa
<i>Rhinocerothis cotiara</i> (Gomes, 1913) VIPERIDAE	Cotiara	SP, PR, SC, RS, Argentina	Mata Atlântica, Pampa
<i>Rhinocerothis fonsecai</i> (Hoge & Belluomini, 1959) VIPERIDAE	Jararaca	SP, RJ, MG	Mata Atlântica
<i>Rhinocerothis itapetiningae</i> (Boulenger, 1907) VIPERIDAE	Jararaca	MG, GO, MT, SP, PR	Cerrado, Pampa, Mata Atlântica

BERNARDE (2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile Database (2012), RAN/ICMBio (2012).

Tabela 2. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Crotálico com seus respectivos nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado.

ESPÉCIE / FAMÍLIA	NOME POPULAR	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	BIOMA (S) BRASILEIROS
<i>Crotalus durissus</i> (Linnaeus, 1758) VIPERIDAE	Cascavel, boicininga, maracambóia	MT, MS, RO, AM, AP, PA, RR, SP, MG, DF, GO, TO, BA, MA, PI, CE, PE, PB, RN, AL, PR, SC, RS	Cerrado, Caatinga e em áreas antropizadas, como pastos e plantações.

Fonte: BERNARDE (2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile Database (2012), RAN/ICMBio (2012).

Tabela 3. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Laquétrico com seus respectivos nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado.

ESPÉCIE/FAMÍLIA	NOME POPULAR	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	BIOMA (S) BRASILEIROS
<i>Lachesis muta</i> (Linnaeus, 1766) VIPERIDAE	Pico-de-jaca, bico-de-jaca, surucucu-pico-de-jaca, surucucu, surucutinga	RJ, MG, BA, AC, AM, PA, RR, RO, MT, CE, ES, PE, AL, AP, MA	Amazônia e Mata Atlântica

Fonte: BERNARDE (2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile Database (2012), RAN/ICMBio (2012).

Tabela 4. Serpentes responsáveis pelo envenenamento Elapídico com seus respectivos nomes científicos/família, nomes populares, distribuição geográfica e Bioma encontrado.

ESPÉCIE	NOME POPULAR	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	BIOMA (S) BRASILEIROS
<i>Leptomicrurus collaris</i> (Schlegel, 1837) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	RR, AP, Suriname, Venezuela, Guiana	Amazônia
<i>Leptomicrurus narduccii</i> (Jan, 1863) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	RO, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia	Amazônia
<i>Leptomicrurus scutiventris</i> (Cope, 1870) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	AM, Colômbia, Equador, Peru	Amazônia
<i>Micrurus albicinctus</i> Amaral, 1926 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	MT, RO, AM	Amazônia
<i>Micrurus altirostris</i> (Cope, 1859) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	PR, RS, SC, Uruguai, Argentina	Mata Atlântica, Pampa
<i>Micrurus anellatus</i> (Peters, 1871) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	Equador, Peru, Bolívia	Não ocorre no Brasil
<i>Micrurus averyi</i> Schmidt, 1939 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	PA, AM, RR, Guiana	Amazônia
<i>Micrurus brasiliensis</i> Roze, 1967 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	GO, MG, BA	Cerrado
<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	BA, ES, RJ, SP, MS, PR, SC, RS, Paraguai	Mata Atlântica
<i>Micrurus decoratus</i> (Jan, 1858) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	SP, MG, RJ, PR	Mata Atlântica
<i>Micrurus filiformis</i> (Günther, 1859) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	PA, AM, MA, RO, Colômbia, Peru, Equador	Amazônia
<i>Micrurus frontalis</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	TO, MT, MS, GO, DF, BA, MG, SP, PR, SC, RS	Cerrado , Pampa

<i>Micrurus hemprichii</i> (Jan, 1858) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	PA, RO, AM, MA, Bolívia, Peru, Equador, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, Suriname	Amazônia
<i>Micrurus ibiboboca</i> (Merrem, 1820) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	BA, SE, MA, PE, PI, AL, CE, PB	Caatinga
<i>Micrurus langsdorffii</i> Wagler, 1824 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	AM, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela	Amazônia
<i>Micrurus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	GO, AM, AP, MA, RO, RR, MT, MS, TO, MG, RJ, PA, SP, PI, Peru, Equador, Paraguai, Argentina	Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica
<i>Micrurus nattereri</i> Schmidt, 1952 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	AM, Venezuela, Colômbia	Amazônia
<i>Micrurus mipartitus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	AM, RR, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador	Amazonia
<i>Micrurus pacaraimae</i> Carvalho, 2002 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	RR, Venezuela	Amazônia
<i>Micrurus paraensis</i> Cunha & Nascimento, 1973 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	MT, PA, Suriname	Amazônia
<i>Micrurus psyches</i> (Daudin, 1803) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	RR, Guiana, Suriname, Colombia, Venezuela	Amazônia
<i>Micrurus putumayensis</i> Lancini, 1962 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	AC, Peru, Colômbia	Amazônia
<i>Micrurus pyrrhocryptus</i> (Cope, 1862) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	MT, MS, Paraguai, Argentina, Bolívia	Pantanal
<i>Micrurus remotus</i> Roze, 1987 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	PA, Venezuela, Colômbia	Amazônia

<i>Micrurus silviae</i> Di-Bernardo, Borges-Martins & Silva, 2007 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	RS, Paraguai	Pampa
<i>Micrurus spixii</i> Wagler, 1824 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	AM, PA, TO, MT, MA, RO, AC, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela	Amazônia
<i>Micrurus surinamensis</i> (Cuvier, 1817) ELAPIDAE	Coral-verdadeira	MT, TO, RO, AC, AM, RR, MA, PA, AP, Peru, Bolivia, Suriname, Equador, Venezuela, Guiana	Amazônia
<i>Micrurus tricolor</i> Hoge, 1956 ELAPIDAE	Coral-verdadeira	MT, MS, Paraguai, Bolivia	Pantanal

Fonte: BERNARDE (2012), modificado por ROBERTA COSTA a partir de CARDOSO (2009) , The Reptile Database (2012), RAN/ICMBio (2012).